



SOMA T1-11

Compensado multilaminado de alto durabilidade com acabamento ranhurado, é ideal para paredes, internas ou externas, forros e divisórias.

O painel **SOMA T1-11** é um compensado naval (colagem fenólica WBP), produzido com recursos naturais e madeira proveniente de manejo florestal e/ou reflorestamento.



Indicado para mobiliário e marcenaria, revestimento para paredes, varandas, interiores e exteriores de residência/escritórios, decoração, construção civil.

SOMA T1-11		
COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)	ESPESSURAS DISPONÍVEIS (MM)
2440	1220	12, 14,3 e 15mm *demais espessuras sob consulta

TABELA DE TOLERÂNCIAS CONFORME A NBR 1954			
ESPESSURAS QUANTIDADE LAMINAS	VARIAÇÃO ESP.	ESQUADRO	DIMENSIONAL
12MM - 5L	+ 0,8MM	+ 2,0MM	+ 2,0MM
14,3MM - 5L	+ 1,0MM	+ 2,0MM	+ 2,0MM
15MM - 5L	+ 1,0MM	+ 2,0MM	+ 2,0MM

*TEOR DE UMIDADE MÁX. 12% CONFORME A NBR 9484.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

COLAGEM

Atende os requisitos de força de colagem conforme disposto na norma EN 314. As lâminas de madeira são coladas com resina fenólica WBP, 100% à prova d' água.

PRODUTO CERTIFICADO CARB 2. BAIXA EMISSÃO DE FORMOLDEÍDO.

BORDAS

Com encaixe macho e fêmea



CAPAS E MIOLO

Provenientes de áreas de manejo florestal ou reflorestamento.

ACABAMENTO

- 1 RANHURA A CADA 4 POLEGADAS



ACABAMENTO SUPERFICIAL	REVESTIMENTO	TONALIDADE
Calibrado/lixado e ranhurado	Sem revestimento	NATURAL DA MADEIRA

USINAGEM E MECANIZAÇÃO

Possível sob consulta a realização de furos, recortes, arredondamentos dos topos. Rebaixe, união macho e fêmea (T&G), união com Bixel, entre outros.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS



PAINEL LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, PODE SER CORTADO EM MÁQUINAS OU COM SERRA



COLOCAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE



FÁCIL PINTURA



UTILIZADO EM INTERIORES E EXTERIORES



MÁXIMA RESISTÊNCIA DEVIDO À COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DOS PAINÉIS, ALTERNANDO LÂMINAS NOS SENTIDOS PARALELOS E PERPENDICULARES



EXCELENTE ACABAMENTO, DEVIDO AO PROCESSO MECANIZADO DE FREZA, PROPORCIONANDO ACABAMENTO E DESIGN ÚNICOS



APRESENTA BAIXA MANUTENÇÃO, PROPORCIONANDO ECONOMIA SIGNIFICATIVA TENDO EM VISTA A ALTA DURABILIDADE E ESTABILIDADE DO PRODUTO

GARANTIAS

O painel de compensado Somapar possui garantia de um ano (12 meses) contra defeitos de produção, desde que seguidas as instruções de uso. Vide a proposta técnica.

RASTREABILIDADE

Através do número de lote de produção e ou da data de fabricação é possível rastrear todos os processos produtivos, a origem dos insumos e da matéria-prima que compõem o produto.

EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Peças embaladas de forma palatizada e cintada com fitas de poliéster.



CONTATE-NOS

www.somapar.com.br

Rod. BR 476 Km 363,40 nº 1238 - Bairro São Joaquim
União da Vitória-PR, Brasil | CEP 84.605-250

contato@somapar.com.br

+55 (42) 3521-2900 | +55 (42) 9 9990-0206

[/SOMAPAR](#)

[somapar_mad](#)

